



Системные Решения

ВСЕ ДЛЯ УЧЕТА ТОВАРОВ

Поставляем программное обеспечение и оборудование

Оказываем услуги комплексной автоматизации

Подключаем программные кассы



Инструкция по прошивке сканера штрих-кодов Optima BS211

Передача GS и других скрытых символов		
 Вкл. По умолчанию	8860010;8870010.	GS=f8 по умолчанию
 GS=ALT+029	8860020099999999E1061D 0330323904;8210061;8860 011.	Переключение на GS=ALT+029. Если передача GS была выключена, необходимо сначала отсканировать код выше.

Нужно подключить сканер Optima BS211 к ПК и отсканировать 1-й штрих-код (линейный). Далее отсканировать 2-й штрих-код (DataMatrix).



+375 (17) 388-16-16
+375 (29) 601-30-20
+375 (29) 835-02-95



Пр Партизанский, 14-610
Минск, 220070



info@pos.by



Системные Решения

ВСЕ ДЛЯ УЧЕТА ТОВАРОВ

Поставляем программное обеспечение и оборудование

Оказываем услуги комплексной автоматизации

Подключаем программные кассы




В программе Notepad ++ v8.4.6 проверяем, прошился он или нет. Программу можно скачать [здесь](#).



Берем любой QR-код и считываем.

Так считывает не прошитый сканер:



Прошитый выглядит вот так:



+375 (17) 388-16-16
+375 (29) 601-30-20
+375 (29) 835-02-95



Пр Партизанский, 14-610
Минск, 220070



info@pos.by



Системные Решения

ВСЕ ДЛЯ УЧЕТА ТОВАРОВ

Поставляем программное обеспечение и оборудование

Оказываем услуги комплексной автоматизации

Подключаем программные кассы



```
1 0104810268039836212nz6r0f8GS939DLd
2 0104810268039836212nz6r0f8GS939DLd
3 0104810268039836212nz6r0f8GS939DLd
4 0104810268039836212nz6r0f8GS939DLd
5
```

Наличие знаков GS, говорит нам о том, что сканер прошит, т.е. видит скрытые GS-символы.



+375 (17) 388-16-16
+375 (29) 601-30-20
+375 (29) 835-02-95



Пр Партизанский, 14-610
Минск, 220070



info@pos.by